

PRESTATIONS DE LA REGIE - TARIFS

Eau potable
Assainissement collectif
Assainissement non collectif



**Approuvé par délibération du conseil
communautaire en date du 16 décembre 2019**

Et applicable à compter du 1^{er} janvier 2020

Communauté de communes Vallée de l'Hérault
Siège social - 2 parc d'activités de Camalcé
BP15 - 34150 Gignac

Service des eaux – accueil du public
65 place Pierre Mendès France
34150 Gignac
Contact 24h/24 : 04 67 57 36 26
@servicedeseaux.cc-vallee-herault.fr

Sommaire

| | |
|---|----------|
| TARIFS DES CONTROLES SPANC..... | 4 |
| TARIFS DES SERVICES | 5 |
| TARIFS DES PENALITES POUR INFRACTION AUX REGLEMENTS DE SERVICE | 6 |
| TARIFS DES TRAVAUX EXECUTES PAR LA REGIE | 7 |
| FORFAIT POSE COMPTEUR..... | 8 |
| FOURNITURE ET POSE DE NOURRICE POUR POSE DE COMPTEURS DANS NICHE..... | 8 |
| TRANCHEE, MAIN D'ŒUVRE COMPRISE..... | 9 |
| PLUS-VALUE TRANCHEE, MAIN D'ŒUVRE COMPRISE..... | 10 |
| REMBLAIEMENT, MAIN D'ŒUVRE COMPRISE..... | 11 |
| REFECTION VOIRIE, MAIN D'ŒUVRE COMPRISE..... | 11 |
| ENCOMBREMENT DE TRANCHEE, DIFFICULTES DU TERRAIN | 12 |
| FOURNITURE ET POSE DE CANALISATION FONTE DUCTILE A REVETEMENT POLYURETHANE INTERIEUR LA LONGUEUR SERA COMPTEE SUIVANT L'AXE DE LA CANALISATION, SANS DEDUCTION DES LONGUEURS OCCUPEES PAR LES PIECES SPECIALES COMPRENANT LA FOURNITURE, L'APPROCHE, LA MISE EN PLACE EN TRANCHEE, FOURNITURE DE TUYAUX ET DE TOUTES PIECES NECESSAIRES, LA FAÇON DE JOINTS, LES COUPES DE TUYAUX, EPUISEMENTS S'IL Y A LIEU, LE CALAGE DANS LES ANGLES ET AUX EXTREMITES. | 13 |
| FOURNITURE ET POSE DE CANALISATION PVC A EMBOITURE AUTOMATIQUE LA LONGUEUR SERA COMPTEE SUIVANT L'AXE DE LA CANALISATION, SANS DEDUCTION DES LONGUEURS OCCUPEES PAR LES PIECES SPECIALES COMPRENANT LA FOURNITURE, L'APPROCHE, LA MISE EN PLACE EN TRANCHEE, FOURNITURE DE TUYAUX ET DE TOUTES PIECES NECESSAIRES, LA FAÇON DE JOINTS, LES COUPES DE TUYAUX, EPUISEMENTS S'IL Y A LIEU, LE CALAGE DANS LES ANGLES ET AUX EXTREMITES..... | 13 |
| FOURNITURE ET POSE DE VANNE D'ARRET DE TYPE OPERCULE CAOUTCHOUC, RESISTANCE A 16 BARS, DONT PIECES POUR RACCORDEMENT | 14 |
| FOURNITURE ET POSE D'ADAPTATEUR A BRIDE AUTO BUTE DE RESISTANCE 16 BARS..... | 14 |
| FOURNITURE ET POSE D'ADAPTATEUR A BRIDE AUTO BUTE DE TRES GRANDE TOLERANCE DE RESISTANCE 16 BARS..... | 14 |
| FOURNITURE ET POSE DE MANCHONS GRANDE TOLERANCE..... | 15 |
| RACCORDEMENT D'UN BRANCHEMENT AEP SUR CANALISATION EXISTANTE Y COMPRIS PIECES | 15 |
| FOURNITURE ET POSE D'UN REDUCTEUR | 15 |
| FOURNITURE ET POSE DE TE EGAL EN FONTE Y COMPRIS PIECES ET BOULONNERIE | 15 |
| FOURNITURE ET POSE DE TE REDUIT FONTE A TROIS BRIDES TOURNANTES Y COMPRIS PIECES ET BOULONNERIE | 16 |
| FOURNITURE ET POSE DE TE REDUIT FONTE A EMBOITURE EXPRESS Y COMPRIS L'ENSEMBLE RACCORD, LE JOINT EXPRESS ET LA BOULONNERIE SPECIALE | 16 |
| FOURNITURE ET POSE DE COUDE EN FONTE A EMBOITURE EXPRESS Y COMPRIS L'ENSEMBLE RACCORD, LE JOINT EXPRESS ET LA BOULONNERIE SPECIALE, POUR LES DIAMETRES NOMINAUX SUIVANTS | 16 |
| FOURNITURE ET POSE DE COUDE FONTE A DEUX BRIDES TOURNANTES POUR LES DIAMETRES NOMINAUX SUIVANTS..... | 16 |
| FOURNITURE ET POSE DE MANCHETTES FONTE A BRIDES TOURNANTES POUR LES DIAMETRES NOMINAUX SUIVANTS | 16 |

| | |
|--|----|
| FOURNITURE ET POSE DE CONE DE REDUCTION..... | 16 |
| FOURNITURE ET POSE DE BRIDES DE REDUCTION | 17 |
| FOURNITURE ET POSE D'UN MANCHON DE REPARATION INOX A, UNE BANDE DE SERRAGE POUR TUYAU FONTE, PVC... PFA 16 | 17 |
| FOURNITURE ET POSE DE PLAQUE PLEINE | 17 |
| POTEAU INCENDIE..... | 17 |
| FOURNITURE ET POSE DE TUYAU POLYETHYLENE ALIMENTAIRE, BANDE BLEUE, POUR BRANCHEMENTS PARTICULIERS | 17 |
| FOURNITURE ET POSE DE COLLIER DE PRISE EN CHARGE SUR CANALISATION EN FONTE | 18 |
| FOURNITURE ET POSE DE COLLIER DE PRISE EN CHARGE SUR CANALISATION PVC, Y COMPRIS LE PERCEMENT DE LA CANALISATION, MAIN D'ŒUVRE ET TOUTES SUJETIONS DE MISE EN ŒUVRE..... | 18 |
| FOURNITURE ET POSE DE ROBINET DE PRISE EN CHARGE DE TYPE UNIVERSEL REVERSIBLE..... | 18 |
| FOURNITURE ET POSE DE BOUCHON OBTURATEUR POUR COLLIER DE PRISE EN CHARGE..... | 18 |
| FOURNITURE ET POSE ACCESSOIRES BOUCHE A CLE..... | 19 |
| FOURNITURE ET POSE POUR NICHE | 19 |
| FOURNITURE ET POSE PLOMBERIE RESEAUX | 19 |
| RACCORDEMENT EAUX USEES | 19 |
| FOURNITURE ET POSE DE CANALISATION ASSAINISSEMENT PVC CR 16 | 19 |
| FOURNITURE ET POSE DE CANALISATION ASSAINISSEMENT PVC CR 8 | 19 |
| FOURNITURE ET POSE DE CULOTTE EN PVC POUR COLLECTEUR..... | 20 |
| FOURNITURE ET POSE DE MANCHON ASSAINISSEMENT EN PVC | 20 |
| FOURNITURE ET POSE DE MANCHON INTER MATERIAUX | 20 |
| FOURNITURE ET POSE D'UNE SELLE DE PIQUAGE SUR CANALISATION PRINCIPALE..... | 20 |
| FOURNITURE ET POSE DE BOITE DE BRANCHEMENT | 21 |
| FOURNITURE ET POSE DE REHAUSSE DE BOITE BRANCHEMENT | 21 |
| FOURNITURE ET POSE DE TAMPON DE REGARD D'ASSAINISSEMENT..... | 21 |
| FOURNITURE ET POSE D'UN REGARD DE VISITE | 21 |
| FOURNITURE ET POSE DE COUDE PVC CR 16 | 21 |
| FOURNITURE ET POSE DE BOUCHON PVC..... | 21 |

| Tarifs des contrôles SPANC | | | | |
|-----------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------|--------------------------------|
| | Référence | Désignation | U | Prix unitaire en € (HT) |
| ANC | CC | Contrôle de conception | u | 200,00 |
| ANC | CR | Contrôle de réalisation | u | 220,00 |
| ANC | CBF | Contrôle de bon fonctionnement | u | 220,00 |
| ANC | VENTE | Contrôle de vente | u | 220,00 |
| ANC | CV | Contre visite (dès la seconde visite) | u | 100,00 |

| Tarifs des services | | | | |
|---------------------|-----------|---|----------------|-------------------------|
| | Référence | Désignation | U | Prix unitaire en € (HT) |
| eau | DEPLEAU | Frais de déplacement | u | 50,00 |
| ass | DEPLASS | | | |
| eau | DEVIEAU | Frais d'établissement de devis (récupérable ou non) | u | 50,00 |
| ass | DEVIASS | | | |
| eau | FCH | Frais de contrôle d'un poteau incendie | u | 20,00 |
| eau | REJETEAU | Frais rejet de paiement, frais de relance | u | 20,00 |
| ass | REJETASS | | | |
| eau | FCPF | Frais de contrôle des puits et forages domestiques | u | 140,00 |
| eau | FCUPF | Frais de contre visite des puits et forages domestiques | u | 50,00 |
| ass | FAP | Frais de contrôle et d'analyse en cas de pollution | u | 85,00 |
| eau | FCC | Expertise du compteur par un banc agréée SIM à la demande de l'abonné pour des compteurs 15,20 et 30 mm Pour les compteurs supérieurs : sur devis | u | 300,00 |
| eau | FCR | Frais de contrôle de raccordement | u | 50,00 |
| ass | ATTASS | Attestation de présence d'un réseau d'assainissement pouvant desservir l'habitation et d'un regard d'assainissement | u | 50,00 |
| ass | DEPO | Dépotage par des entreprises sur le site de la STEU de Gignac | m ³ | 21,00 |
| eau | DEPOS | Dépose compteur, arrêt abonnement | u | 50,00 |
| eau | BRAN | Mise en service branchement | u | 40,00 |

Tarifs des pénalités pour infraction aux Règlements de service

| | Référence | Désignation | U | Prix unitaire en € (HT) |
|-----|------------------|--|----------|--------------------------------|
| eau | VOL01 | "Vol d'eau" caractérisé | u | 1 000,00 |
| eau | ACC | Refus d'accès au compteur | u | 300,00 |
| eau | ISC | Rupture de plomb ou intervention sur compteur | u | 200,00 |
| eau | VOL02 | Manœuvre ou tentative de manœuvre sur réseau | u | 1 000,00 |
| eau | VOL03 | Modification d'installation d'un abri compteur | u | 500,00 |
| ass | CE | Rejet de corps étrangers dans le réseau d'assainissement collectif public | u | 1 000,00 |
| ass | DEV | Déversement non autorisé d'eaux usées dans le réseau d'assainissement collectif public | u | 10 000,00 |

Tarifs des travaux exécutés par la régie

Les prix de la rubrique travaux exécutés par la régie sont applicables en l'état pour des travaux de 0 à 10 mètres linéaires.

Une pondération est appliquée à partir de 11 mètres linéaires selon les modalités suivantes :

- 20% de 11 à 25 mètres linéaires
- 30% de 26 à 100 mètres linéaires
- Obligation d'une étude faite par un bureau d'études pour les projets supérieurs à 100 mètres linéaires

| | Référence | Désignation | U | Prix unitaire en € (HT) |
|-----|-----------|--|-------------|-------------------------|
| eau | TPSEAU | Temps de travail | 1h | 55,00 |
| ass | TPSASS | | | |
| eau | PPE | Fourniture et mise en œuvre d'une électro pompe de 0 à 25 m ³ /heure, pour travaux nécessitant des épuisements | 1/2 journée | 35,00 |
| eau | CAM | Fourniture à pied d'œuvre d'un camion d'une charge utile de 3 tonnes | 1h | 60,00 |
| eau | COM | Fourniture à pied d'œuvre d'un compresseur | 1h | 60,00 |
| eau | PEL | Fourniture à pied d'œuvre d'une pelle mécanique | 1h | 80,00 |
| eau | MEPC | Préparation et Installation de chantier Prix forfaitaire pour branchement | u | 150,00 |
| eau | ANAP | Analyse de potabilité délivrée par un laboratoire agréé - prise d'échantillons en présence d'un technicien | u | 250,00 |
| eau | MEP | Montage et essais de pression conformément au CCTP par un technicien | u | 350,00 |
| eau | FEUXEAU | La fourniture, la mise en place et l'entretien de feux tricolores (La prestation comprend la mise en place du dispositif comprenant une série de deux feux tricolores) | j | 200,00 |
| ass | FEAUXASS | | | |
| eau | GRIMEAU | Fourniture et pose de grillage avertisseur bleu détectable | ml | 1,00 |
| ass | GRIMASS | Fourniture et pose de grillage avertisseur marron détectable | ml | 1,00 |
| eau | PERCEAU | Percement de mur pour passage de canalisation de branchement y compris le rebouchage | u | 50,00 |

| | | | | |
|-----|-----------|---|---|--------|
| ass | PERCASS | Percement de mur pour passage de canalisation d'assainissement | u | 150,00 |
| eau | PRESTAEAU | Prestation extérieure commandée par la régie facturée à l'euro près sur devis | u | |
| ass | PRESTASS | Prestation extérieure commandée par la régie facturée à l'euro près sur devis | u | |

| Forfait pose compteur | | | | |
|--|---------|-------------------------------------|---------|--------|
| eau | PC01 | Forfait pose ensemble compteur DN15 | forfait | 210,00 |
| eau | PC02 | Forfait pose ensemble compteur DN20 | forfait | 250,00 |
| eau | PC03 | Forfait pose ensemble compteur DN25 | forfait | 300,00 |
| eau | PC04 | Forfait pose ensemble compteur DN32 | forfait | 350,00 |
| eau | PC05 | Forfait pose ensemble compteur DN40 | forfait | 400,00 |
| eau | PCdevis | au-delà sur devis | | |
| Fourniture et pose de nourrice pour pose de compteurs dans niche | | | | |
| eau | NOUR01 | Nourrice 2 sorties | forfait | 140,00 |
| eau | NOUR02 | Nourrice 3 sorties | forfait | 160,00 |
| eau | NOUR03 | Nourrice 4 sorties | forfait | 180,00 |
| eau | NOUR04 | Nourrice 5 sorties | forfait | 200,00 |
| eau | NOUR05 | Nourrice 6 sorties | forfait | 220,00 |
| eau | NOUR06 | au-delà sur devis | | |

| Tranchée, main d'œuvre comprise | | | | |
|---------------------------------|---------|---|----|--------|
| eau | TXEAU01 | Milieu URBAIN : Ouverture de tranchée 0,30mX1m maxX1mL en terrain de toute nature, à la profondeur établie par le profil en long de contrôle et l'évacuation des déblais à la décharge publique autorisée y compris découpe si besoin | ml | 70,00 |
| ass | TXASS01 | | | |
| eau | TXEAU02 | Milieu URBAIN : Ouverture de tranchée 0,50mX1m maxX1mL en terrain de toute nature, à la profondeur établie par le profil en long de contrôle et l'évacuation des déblais à la décharge publique autorisée y compris découpe si besoin | ml | 85,00 |
| ass | TXASS02 | | | |
| eau | TXEAU03 | Milieu URBAIN : Ouverture de tranchée 1mX1m maxX1mL en terrain de toute nature, à la profondeur établie par le profil en long de contrôle et l'évacuation des déblais à la décharge publique autorisée y compris découpe si besoin | ml | 100,00 |
| ass | TXASS03 | | | |
| eau | TXEAU04 | Milieu SEMI urbain : Ouverture de tranchée 0,30mX1m maxX1mL en terrain de toute nature, à la profondeur établie par le profil en long de contrôle et l'évacuation des déblais à la décharge publique autorisée y compris découpe si besoin | ml | 50,00 |
| ass | TXASS04 | | | |
| eau | TXEAU05 | Milieu SEMI urbain : Ouverture de tranchée 0,50mX1m maxX1mL en terrain de toute nature, à la profondeur établie par le profil en long de contrôle et l'évacuation des déblais à la décharge publique autorisée y compris découpe si besoin | ml | 65,00 |
| ass | TXASS05 | | | |
| eau | TXEAU06 | Milieu SEMI urbain : Ouverture de tranchée 1mX1m maxX1mL en terrain de toute nature, à la profondeur établie par le profil en long de contrôle et l'évacuation des déblais à la décharge publique autorisée y compris découpe si besoin | ml | 80,00 |
| ass | TXASS06 | | | |
| eau | TXEAU07 | Milieu URBAIN : Ouverture de tranchée 0,30mX1m maxX1mL en terrain de tuf ou rocher calcaire ou basalte nécessitant l'emploi du brise béton ou brise roche hydraulique, à la profondeur établie par le profil en long de contrôle et l'évacuation des déblais à la décharge publique autorisée y compris découpe si besoin | ml | 140,00 |
| ass | TXASS07 | | | |
| eau | TXEAU08 | Milieu URBAIN : Ouverture de tranchée 0,50mX1m maxX1mL en terrain de tuf ou rocher calcaire ou basalte nécessitant l'emploi du brise béton ou brise roche hydraulique à la profondeur établie par le profil en long de contrôle et l'évacuation des déblais à la décharge publique autorisée y compris découpe si besoin | ml | 170,00 |
| ass | TXASS08 | | | |

| | | | | |
|---|---------|--|----|--------|
| eau | TXEAU09 | Milieu URBAIN : Ouverture de tranchée 1mX1m maxX1mL en terrain de tuf ou rocher calcaire ou basalte nécessitant l'emploi du brise béton ou brise roche hydraulique, à la profondeur établie par le profil en long de contrôle et l'évacuation des déblais à la décharge publique autorisée y compris découpe si besoin | ml | 200,00 |
| ass | TXASS09 | | | |
| eau | TXEAU10 | Milieu SEMI urbain : Ouverture de tranchée 0,30mX1m maxX1mL en terrain de tuf ou rocher calcaire ou basalte nécessitant l'emploi du brise béton ou brise roche hydraulique, à la profondeur établie par le profil en long de contrôle et l'évacuation des déblais à la décharge publique autorisée y compris découpe si besoin | ml | 100,00 |
| ass | TXASS10 | | | |
| eau | TXEAU11 | Milieu SEMI urbain : Ouverture de tranchée 0,50mX1m maxX1mL en terrain de tuf ou rocher calcaire ou basalte nécessitant l'emploi du brise béton ou brise roche hydraulique, à la profondeur établie par le profil en long de contrôle et l'évacuation des déblais à la décharge publique autorisée y compris découpe si besoin | ml | 130,00 |
| ass | TXASS11 | | | |
| eau | TXEAU12 | Milieu SEMI urbain : Ouverture de tranchée 1mX1m maxX1mL en terrain de tuf ou rocher calcaire ou basalte nécessitant l'emploi du brise béton ou brise roche hydraulique, à la profondeur établie par le profil en long de contrôle et l'évacuation des déblais à la décharge publique autorisée y compris découpe si besoin | ml | 160,00 |
| ass | TXASS12 | | | |
| Plus-value tranchée, main d'œuvre comprise | | | | |
| eau | TXEAU13 | Sur largeur de tranchée 0,15m | ml | 8,00 |
| ass | TXASS13 | | | |
| eau | TXEAU14 | Sur profondeur de tranchée de 1m à 1,50m | ml | 15,00 |
| ass | TXASS14 | | | |
| eau | TXEAU15 | Sur profondeur de tranchée de plus d'1,50m | ml | 25,00 |
| ass | TXASS15 | | | |

| Remblaiement, main d'œuvre comprise | | | | |
|---|---------|---|----------------|--------|
| eau | TXEAU16 | Remblaiement des fouilles, lit de pose et enrobage 0/20 sablage des canalisations jusqu'à 15 cm au-dessus de la génératrice supérieure de la canalisation de carrière ou de rivière | m ³ | 60,00 |
| ass | TXASS16 | | | |
| eau | TXEAU17 | Remblaiement des fouilles, en béton dosé à 100 kg/m ² jusqu'au niveau - 6 cm de la chaussée existante | m ³ | 150,00 |
| ass | TXASS17 | | | |
| eau | TXEAU18 | Remblaiement des fouilles en tout venant de 0/31,5 y compris le compactage par couche de 20 cm | m ³ | 60,00 |
| ass | TXASS18 | | | |
| Réfection voirie, main d'œuvre comprise | | | | |
| eau | TXEAU19 | Démolition de chaussée cimentée, de trottoir ou de caniveau bétonné, y compris remise en état hors fourniture de béton | m ² | 50,00 |
| ass | TXASS19 | | | |
| eau | TXEAU20 | Réfection de chaussée empierrée ou de trottoirs comprenant une couche de fondation en tout venant de rivière de 0/80 sur une épaisseur de 0.20 après compactage et une couche de base de 0.10 d'épaisseur en concassé de 0.30 compris cylindre | m ² | 150,00 |
| ass | TXASS20 | | | |
| eau | TXEAU21 | Revêtement bicouche | m ² | 20,00 |
| ass | TXASS21 | | | |
| eau | TXEAU22 | Réalisation d'un tapis d'enrobés à chaud mise en œuvre manuellement d'une épaisseur de 0,06 m pour tranchées après cylindrage 240 kg/m ² pour matériau calcaire et 250 kg/m ² pour matériau basaltique. Pour une surface jusqu'à 200 m ² | m ² | 35,00 |
| ass | TXASS22 | | | |
| eau | TXEAU23 | Réalisation d'un tapis d'enrobés à chaud mise en œuvre manuellement d'une épaisseur de 0,06 m pour tranchées après cylindrage 240 kg/m ² pour matériau calcaire et 250 kg/m ² pour matériau basaltique. Pour une surface supérieur à 200 m ² | m ² | 25,00 |
| ass | TXASS23 | | | |
| eau | TXEAU24 | Réalisation d'un tapis d'enrobé à froid comprenant les travaux de préparation, la fourniture et pose du matériau | m ² | 60,00 |
| ass | TXASS24 | | | |
| eau | TXEAU25 | Grave béton | m ² | 200,00 |
| ass | TXASS25 | | | |

| | | | | |
|--|---------|--|----------------|--------|
| eau | TXEAU26 | Béton liquide auto-compactant dosé à 100 kg | m ² | 500,00 |
| ass | TXASS26 | | | |
| eau | TXEAU27 | Grave émulsion ou grave bitume | m ² | 500,00 |
| ass | TXASS27 | | | |
| eau | TXEAU28 | Béton traditionnel | m ² | 150,00 |
| ass | TXASS28 | | | |
| eau | TXEAU29 | Béton traditionnel | m ³ | 200,00 |
| ass | TXASS29 | | | |
| eau | TXEAU30 | Dépose et repose de bordures de trottoirs comprenant la mise en œuvre d'une couche de béton de 0.20, rejointoiement au mortier de ciment et tous les travaux accessoires | ml | 50,00 |
| ass | TXASS30 | | | |
| eau | TXEAU31 | Démolition et réfection définitive de trottoirs ou de caniveaux carrelés ou cimentés (y compris chape). | ml | 60,00 |
| ass | TXASS31 | | | |
| eau | TXEAU32 | Forfait pavés dépose et repose | m ² | 130,00 |
| ass | TXASS32 | | | |
| Encombrement de tranchée, difficultés du terrain | | | | |
| eau | TXEAU33 | Croisement de câbles ou canalisations en fouille inférieur ou égal à 300 mm | u | 50,00 |
| ass | TXASS33 | | | |
| eau | TXEAU34 | Croisement de câbles ou canalisations en fouille supérieur à 300 mm | u | 75,00 |
| ass | TXASS34 | | | |
| eau | TXEAU35 | Plus-value pour travaux comportant des difficultés dans les rues étroites ou impasses d'accès étriqués | ml | 20,00 |
| ass | TXASS35 | | | |
| eau | TXEAU36 | Plus-value pour emploi de BRH | m ³ | 150,00 |
| ass | TXASS36 | | | |

Fourniture et pose de canalisation fonte ductile à revêtement polyuréthane intérieur la longueur sera comptée suivant l'axe de la canalisation, sans déduction des longueurs occupées par les pièces spéciales comprenant la fourniture, l'approche, la mise en place en tranchée, fourniture de tuyaux et de toutes pièces nécessaires, la façon de joints, les coupes de tuyaux, épaissements s'il y a lieu, le calage dans les angles et aux extrémités.

| | | | | |
|-----|----------|-------------------|----|-------|
| eau | FON60 | DN 60 | ml | 65,00 |
| eau | FON80 | DN 80 | ml | 65,00 |
| eau | FON100 | DN 100 | ml | 65,00 |
| eau | FON125 | DN 125 | ml | 80,00 |
| eau | FON150 | DN 150 | ml | 95,00 |
| eau | FON200 | DN 200 | ml | 95,00 |
| eau | FONdevis | au-delà sur devis | ml | |

Fourniture et pose de canalisation PVC à emboiture automatique la longueur sera comptée suivant l'axe de la canalisation, sans déduction des longueurs occupées par les pièces spéciales comprenant la fourniture, l'approche, la mise en place en tranchée, fourniture de tuyaux et de toutes pièces nécessaires, la façon de joints, les coupes de tuyaux, épaissements s'il y a lieu, le calage dans les angles et aux extrémités.

| | | | | |
|-----|-----------|--------|----|------|
| eau | PVCEAU40 | DN40 | ml | 5,00 |
| ass | PVCASS40 | | | |
| eau | PVCEAU50 | DN50 | ml | 5,00 |
| ass | PVCASS50 | | | |
| eau | PVCEAU63 | DN 63 | ml | 5,00 |
| ass | PVCASS63 | | | |
| eau | PVCEAU75 | DN 75 | ml | 6,00 |
| ass | PVCASS75 | | | |
| eau | PVCEAU90 | DN 90 | ml | 8,00 |
| ass | PVCASS90 | | | |
| eau | PVCEAU110 | DN 110 | ml | 9,00 |
| ass | PVCASS110 | | | |

| | | | | |
|---|-------------|-------------------------------------|----|--------|
| eau | PVCEAU125 | DN 125 | ml | 12,00 |
| ass | PVCASS125 | | | |
| eau | PVCEAU140 | DN 140 | ml | 13,00 |
| ass | PVCASS140 | | | |
| eau | PVCEAU160 | DN 160 | ml | 15,00 |
| ass | PVCASS160 | | | |
| eau | PVCEAU200 | DN 200 | ml | 25,00 |
| ass | PVCASS200 | | | |
| eau | PVCEAUdevis | au-delà sur devis | ml | |
| ass | PVCASSdevis | | | |
| Fourniture et pose de vanne d'arrêt de type opercule caoutchouc, résistance à 16 bars, dont pièces pour raccordement | | | | |
| eau | VAN100 | jusqu'à DN100 | u | 350,00 |
| eau | VAN200 | au-dessus de DN100 et jusqu'à DN200 | u | 500,00 |
| eau | VANdevis | au-delà sur devis | u | |
| Fourniture et pose d'adaptateur à bride auto buté de résistance 16 bars | | | | |
| eau | RBM100 | jusqu'à DN100 | u | 70,00 |
| eau | RBM200 | au-dessus de DN100 et jusqu'à DN200 | u | 150,00 |
| eau | RBMdevis | au-delà sur devis | u | |
| Fourniture et pose d'adaptateur à bride auto buté de très grande tolérance de résistance 16 bars | | | | |
| eau | RBMGTA | Type A 49/71 | u | 45,00 |
| eau | RBMGTB | Type B 62/84 | u | 50,00 |
| eau | RBMGTC | Type C 80/102 | u | 60,00 |
| eau | RBMGTD | Type D 97/127 | u | 75,00 |
| eau | RBMGTE | Type E 123/153 | u | 100,00 |

| | | | | |
|--|------------|--|---|--------|
| eau | RBMGTF | Type F 151/181 | u | 110,00 |
| eau | RBMGTG | Type G 196/226 | u | 180,00 |
| eau | RBMGTH | Type H 211/241 | u | 210,00 |
| eau | RBMGTI | Type I 235/265 | u | 240,00 |
| eau | RBMGTJ | Type J 260/290 | u | 280,00 |
| eau | RBMGTJR | Type JR 285/315 | u | 330,00 |
| eau | RBMGTK | Type K 306/336 | u | 380,00 |
| eau | RBMGTdevis | au-delà sur devis | | |
| Fourniture et pose de manchons grande tolérance | | | | |
| eau | GIB100 | jusqu'au DN 100 | u | 80,00 |
| eau | GIB200 | De DN 100 à DN 200 | u | 150,00 |
| eau | GIBdevis | au-delà sur devis | u | |
| Raccordement d'un branchement AEP sur canalisation existante y compris pièces | | | | |
| eau | RAC100 | jusqu'au DN 100 | u | 180,00 |
| eau | RAC200 | De DN 100 à DN 200 | u | 230,00 |
| eau | RACdevis | au-delà sur devis | u | |
| Fourniture et pose d'un réducteur | | | | |
| eau | REDU | Fourniture et pose d'un réducteur de pression pour branchement particulier DN 15 à DN 32 | u | 60,00 |
| Fourniture et pose de té égal en fonte y compris pièces et boulonnerie | | | | |
| eau | TE100 | jusqu'au DN 100 | u | 350,00 |
| eau | TE200 | De DN 100 à DN 200 | u | 500,00 |
| eau | TEdevis | au-delà sur devis | u | |

| Fourniture et pose de té réduit fonte à trois brides tournantes y compris pièces et boulonnerie | | | | |
|--|-----------|----------------------|---|--------|
| eau | TER100 | jusqu'au DN 100 | u | 320,00 |
| eau | TER200 | De DN 100 à DN 200 | u | 450,00 |
| eau | TERdevis | au-delà sur devis | u | |
| Fourniture et pose de té réduit fonte à emboiture express y compris l'ensemble raccord, le joint express et la boulonnerie spéciale | | | | |
| eau | TEEdevis | Uniquement sur devis | u | |
| Fourniture et pose de coude en fonte à emboiture express y compris l'ensemble raccord, le joint express et la boulonnerie spéciale, pour les diamètres nominaux suivants | | | | |
| eau | COUEdevis | Uniquement sur devis | u | |
| Fourniture et pose de coude fonte à deux brides tournantes pour les diamètres nominaux suivants | | | | |
| eau | COUF100 | jusqu'au DN 100 | u | 220,00 |
| eau | COUF200 | De DN 100 à DN 200 | u | 420,00 |
| eau | COUFdevis | au-delà sur devis | u | |
| Fourniture et pose de manchettes fonte à brides tournantes pour les diamètres nominaux suivants | | | | |
| eau | MAN100 | jusqu'au DN 100 | u | 150,00 |
| eau | MAN200 | De DN 100 à DN 200 | u | 250,00 |
| eau | MANdevis | au-delà sur devis | u | |
| Fourniture et pose de cône de réduction | | | | |
| eau | COR100 | jusqu'au DN 100 | u | 100,00 |
| eau | COR200 | De DN 100 à DN 200 | u | 180,00 |
| eau | CORdevis | au-delà sur devis | u | |

| Fourniture et pose de Brides de réduction | | | | |
|--|----------|--|----|---------|
| eau | BRE100 | jusqu'au DN 100 | u | 130,00 |
| eau | BRE200 | De DN 100 à DN 200 | u | 250,00 |
| eau | BREdevis | au-delà sur devis | u | |
| Fourniture et pose d'un manchon de réparation inox à, une bande de serrage pour tuyau fonte, PVC....PFA I6 | | | | |
| eau | MRI100 | jusqu'au DN 100 | u | 140,00 |
| eau | MRI200 | De DN 100 à DN 200 | u | 320,00 |
| eau | MRIdevis | au-delà sur devis | u | |
| Fourniture et pose de plaque pleine | | | | |
| eau | PP100 | jusqu'au DN 100 | u | 100,00 |
| eau | PP200 | De DN 100 à DN 200 | u | 150,00 |
| eau | PPdevis | au-delà sur devis | u | |
| Poteau incendie | | | | |
| eau | PI 100 | Fourniture et pose de poteau d'incendie, en 100 mm, à prises apparentes, à trois sorties normalisées pompier, de type renversable, avec dispositif anti-retour | u | 1500,00 |
| eau | ESSE | Fourniture et pose d'un Esse de réglage pour PI ou bouche en 100 mm y compris la fourniture, la pose, le réglage de niveau, les joints et la boulonnerie | u | 300,00 |
| eau | BOU | Fourniture et pose de bouchon | u | 130,00 |
| eau | CAP | Fourniture et pose de capot | u | 620,00 |
| eau | CLA 100 | Fourniture et pose d'un kit clapet et joint DN 100 | u | 310,00 |
| eau | KITH | Fourniture et pose d'un kit réparation partie haute | u | 485,00 |
| eau | COUV | Fourniture et pose d'un couvercle de marquage | u | 30,00 |
| Fourniture et pose de tuyau polyéthylène alimentaire, bande bleue, pour branchements particuliers | | | | |
| eau | PEHD 25 | DN 25 extérieur | ml | 6,00 |

| | | | | |
|---|-------------|---------------------------------|----|--------|
| eau | PEHD 32 | DN 32 extérieur | ml | 7,00 |
| eau | PEHD 40 | DN 40 extérieur | ml | 12,00 |
| eau | PEHD 50 | DN 50 extérieur | ml | 18,00 |
| eau | PEHD 60 | DN 60 extérieur | ml | 30,00 |
| eau | PEHD 75 | DN 75 extérieur | ml | 35,00 |
| eau | PEHDdevis | au-delà sur devis | | |
| Fourniture et pose de collier de prise en charge sur canalisation en fonte | | | | |
| eau | PECF100 | jusqu'au DN 100 | u | 55,00 |
| eau | PECF200 | De DN 100 à DN 200 | u | 85,00 |
| eau | PECFdevis | au-delà sur devis | u | |
| Fourniture et pose de collier de prise en charge sur canalisation PVC, y compris le percement de la canalisation, main d'œuvre et toutes sujétions de mise en œuvre | | | | |
| eau | PECPVC75 | jusqu'au DN 75 | u | 50,00 |
| eau | PECPVC160 | De DN 75 à DN 160 | u | 100,00 |
| eau | PECPVCdevis | au-delà sur devis | u | |
| Fourniture et pose de robinet de prise en charge de type universel réversible | | | | |
| eau | RPEC25 | DN 20 pour tube DN 25 extérieur | u | 70,00 |
| eau | RPEC32 | DN 25 pour tube DN 32 extérieur | u | 100,00 |
| eau | RPEC40 | DN 32 pour tube DN 40 extérieur | u | 170,00 |
| eau | RPEC50 | DN 40 pour tube DN 50 extérieur | u | 230,00 |
| eau | RPEC60 | DN 50 pour tube DN 60 extérieur | u | 280,00 |
| eau | RPECdevis | au-delà sur devis | u | |
| Fourniture et pose de bouchon obturateur pour collier de prise en charge | | | | |
| eau | BPB | Pour petit Bossage | u | 25,00 |
| eau | BGB | Pour gros Bossage | u | 30,00 |

| Fourniture et pose accessoires bouche à clé | | | | |
|---|-----------|---|----|--------|
| eau | ALL | Fourniture, pose et alignement de tube allonge en PVC diamètre 90 mm à tabernacle pré moulé | u | 20,00 |
| eau | BAC | Fourniture, pose et réglage de tête de bouche à clé réglable en fonte | u | 25,00 |
| Fourniture et pose pour niche | | | | |
| eau | NICHE | Fourniture et pose de niche abri compteur en béton type MINILOGETTE | u | 360,00 |
| eau | COFS | Fourniture et pose de coffret sol en béton | u | 360,00 |
| eau | ISO 410 | Fourniture et pose de niche abri compteur encastrée type ISO 410 | u | 365,00 |
| eau | AGP100 | Fourniture et pose de niche abri compteur type LOGETTE AGP 100 pour 2 compteurs | u | 465,00 |
| eau | AGPdevis | Fourniture et pose de niche abri compteur type LOGETTE au-delà de 2 compteurs | u | |
| eau | ISOLAZUR | Fourniture et pose de niche abri compteur en béton type ISOLAZUR I | u | 350,00 |
| Fourniture et pose plomberie réseaux | | | | |
| eau | PIECES | Fourniture et pose pour raccordement PE en laiton | u | 50,00 |
| eau | SPEdevis | Fourniture et pose de pièces spécifiques plomberie réseaux | u | |
| Raccordement eaux usées | | | | |
| ass | RACEU | Raccordement sur canalisation d'assainissement existante y compris pièces | u | 180,00 |
| ass | RACBET | Raccordement sur regard en béton neuf ou ancien des nouveaux branchements individuels | u | 150,00 |
| Fourniture et pose de canalisation assainissement PVC CR 16 | | | | |
| ass | CR16125 | DN 125 | ml | 24,00 |
| ass | CR16160 | DN 160 | ml | 28,00 |
| ass | CR16200 | DN 200 | ml | 34,00 |
| ass | CR16devis | au-delà sur devis | | |
| Fourniture et pose de canalisation assainissement PVC CR 8 | | | | |
| ass | CR8125 | DN 125 | ml | 15,00 |
| ass | CR8160 | DN 160 | ml | 17,00 |

| | | | | |
|---|-------------|--------------------------------|----|--------|
| ass | CR8200 | DN 200 | ml | 30,00 |
| ass | CR8250 | DN 250 | ml | 35,00 |
| ass | CR8devis | au-delà sur devis | | |
| Fourniture et pose de culotte en PVC pour collecteur | | | | |
| ass | CULPVC | culotte PVC de DN 125 à DN 200 | u | 50,00 |
| ass | CULPVCdevis | au-delà sur devis | u | |
| Fourniture et pose de manchon assainissement en PVC | | | | |
| ass | MANPVC | Manchon PVC de DN160 à DN 250 | u | 15,00 |
| ass | MANPVCdevis | au-delà sur devis | u | |
| Fourniture et pose de manchon inter matériaux | | | | |
| ass | MIM100 | DN 100 | u | 35,00 |
| ass | MIM125 | DN 125 | u | 45,00 |
| ass | MIM150 | DN 150 | u | 50,00 |
| ass | MIM200 | DN 200 | u | 70,00 |
| ass | MIM250 | DN 250 | u | 100,00 |
| ass | MIMdevis | au-delà sur devis | u | |
| Fourniture et pose d'une selle de piquage sur canalisation principale | | | | |
| ass | SEPI125 | DN 125 | u | 60,00 |
| ass | SEPI160 | DN 160 | u | 65,00 |
| ass | SEPI200 | DN 200 | u | 70,00 |
| ass | SEPI250 | DN 250 | u | 175,00 |
| ass | SEPIdevis | au-delà sur devis | | |

| Fourniture et pose de boîte de branchement | | | | |
|---|--------------|--|---|---------|
| ass | BPD125 | DN 125 | u | 70,00 |
| ass | BPD160 | DN 160 | u | 90,00 |
| ass | BPDdevis | au-delà sur devis | u | |
| Fourniture et pose de rehausse de boîte branchement | | | | |
| ass | REH | Réhausse de boîte de branchement | u | 40,00 |
| Fourniture et pose de tampon de regard d'assainissement | | | | |
| ass | TAMP250 | 250x250 | u | 50,00 |
| ass | TAMP315 | 315x315 | u | 65,00 |
| ass | TAMPdevis | au-delà sur devis | u | |
| Fourniture et pose d'un regard de visite | | | | |
| ass | TEGRA 800 | Fourniture et pose de regard de visite circulaire préfabriqué DN 800 | u | 1250,00 |
| ass | TAMP 800 | Fourniture et pose de tampon trafic intense KN400 non siglé | u | 250,00 |
| Fourniture et pose de coude PVC CR 16 | | | | |
| ass | COUDPVC160 | DN 125 | u | 10,00 |
| ass | COUDPVC250 | DN 160 | u | 15,00 |
| ass | COUDPVCdevis | au-delà sur devis | u | |
| Fourniture et pose de bouchon PVC | | | | |
| ass | BCO | Bouchon PVC | u | 30,00 |