

Service des eaux



# Catalogue

## TARIFS DES PRESTATIONS

Approuvé le 14/12/2020  
et applicable à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2021

Communauté de communes Vallée de l'Hérault  
Siège social – 2 parc d'activités de Camalcé  
BP 15 – 34150 GIGNAC

Service des eaux – accueil du public  
65 place Pierre Mendès France  
34150 GIGNAC



Contact : 04 67 57 36 26

[www.servicedeseaux.cc-vallee-herault.fr](http://www.servicedeseaux.cc-vallee-herault.fr)

# Sommaire

<b>TARIFS DES CONTROLES SPANC.....</b>	<b>4</b>
<b>TARIFS DES SERVICES .....</b>	<b>5</b>
<b>TARIFS DES PENALITES POUR INFRACTION AUX REGLEMENTS DE SERVICE .....</b>	<b>6</b>
<b>TARIFS DES TRAVAUX EXECUTES PAR LA REGIE.....</b>	<b>7</b>
FORFAIT POSE COMPTEUR.....	8
FOURNITURE ET POSE DE NOURRICE POUR POSE DE COMPTEURS DANS NICHE .....	8
TRANCHEE, MAIN D'ŒUVRE COMPRISE.....	9
PLUS-VALUE TRANCHEE, MAIN D'ŒUVRE COMPRISE .....	10
REMBLAIEMENT, MAIN D'ŒUVRE COMPRISE.....	11
REFECTION VOIRIE, MAIN D'ŒUVRE COMPRISE .....	11
ENCOMBREMENT DE TRANCHEE, DIFFICULTES DU TERRAIN .....	12
FOURNITURE ET POSE DE CANALISATION FONTE DUCTILE A REVETEMENT POLYURETHANE INTERIEUR LA LONGUEUR SERA COMPTEE SUIVANT L'AXE DE LA CANALISATION, SANS DEDUCTION DES LONGUEURS OCCUPEES PAR LES PIECES SPECIALES COMPRENANT LA FOURNITURE, L'APPROCHE, LA MISE EN PLACE EN TRANCHEE, FOURNITURE DE TUYAUX ET DE TOUTES PIECES NECESSAIRES, LA FAÇON DE JOINTS, LES COUPES DE TUYAUX, EPUISEMENTS S'IL Y A LIEU, LE CALAGE DANS LES ANGLES ET AUX EXTREMITES. ....	13
FOURNITURE ET POSE DE CANALISATION PVC A EMBOITURE AUTOMATIQUE LA LONGUEUR SERA COMPTEE SUIVANT L'AXE DE LA CANALISATION, SANS DEDUCTION DES LONGUEURS OCCUPEES PAR LES PIECES SPECIALES COMPRENANT LA FOURNITURE, L'APPROCHE, LA MISE EN PLACE EN TRANCHEE, FOURNITURE DE TUYAUX ET DE TOUTES PIECES NECESSAIRES, LA FAÇON DE JOINTS, LES COUPES DE TUYAUX, EPUISEMENTS S'IL Y A LIEU, LE CALAGE DANS LES ANGLES ET AUX EXTREMITES. ....	13
FOURNITURE ET POSE DE VANNE D'ARRET DE TYPE OPERCULE CAOUTCHOUC, RESISTANCE A 16 BARS, DONT PIECES POUR RACCORDEMENT .....	14
FOURNITURE ET POSE D'ADAPTATEUR A BRIDE AUTO BUTE DE RESISTANCE 16 BARS .....	14
FOURNITURE ET POSE D'ADAPTATEUR A BRIDE AUTO BUTE DE TRES GRANDE TOLERANCE DE RESISTANCE 16 BARS.....	14
FOURNITURE ET POSE DE MANCHONS GRANDE TOLERANCE.....	15
RACCORDEMENT D'UN BRANCHEMENT AEP SUR CANALISATION EXISTANTE Y COMPRIS PIECES.....	15
FOURNITURE ET POSE D'UN REDUCTEUR .....	15
FOURNITURE ET POSE DE TE EGAL EN FONTE Y COMPRIS PIECES ET BOULONNERIE .....	15
FOURNITURE ET POSE DE TE REDUIT FONTE A TROIS BRIDES TOURNANTES Y COMPRIS PIECES ET BOULONNERIE .....	16
FOURNITURE ET POSE DE TE REDUIT FONTE A EMBOITURE EXPRESS Y COMPRIS L'ENSEMBLE RACCORD, LE JOINT EXPRESS ET LA BOULONNERIE SPECIALE .....	16
FOURNITURE ET POSE DE COUDE EN FONTE A EMBOITURE EXPRESS Y COMPRIS L'ENSEMBLE RACCORD, LE JOINT EXPRESS ET LA BOULONNERIE SPECIALE, POUR LES DIAMETRES NOMINAUX SUIVANTS .....	16
FOURNITURE ET POSE DE COUDE FONTE A DEUX BRIDES TOURNANTES POUR LES DIAMETRES NOMINAUX SUIVANTS .....	16
FOURNITURE ET POSE DE MANCHETTES FONTE A BRIDES TOURNANTES POUR LES DIAMETRES NOMINAUX SUIVANTS.....	16

FOURNITURE ET POSE DE CONE DE REDUCTION .....	16
FOURNITURE ET POSE DE BRIDES DE REDUCTION .....	17
FOURNITURE ET POSE D'UN MANCHON DE REPARATION INOX A, UNE BANDE DE SERRAGE POUR TUYAU FONTE, PVC... PFA 16 .....	17
FOURNITURE ET POSE DE PLAQUE PLEINE .....	17
POTEAU INCENDIE .....	17
FOURNITURE ET POSE DE TUYAU POLYETHYLENE ALIMENTAIRE, BANDE BLEUE, POUR BRANCHEMENTS PARTICULIERS.....	17
FOURNITURE ET POSE DE COLLIER DE PRISE EN CHARGE SUR CANALISATION EN FONTE .....	18
FOURNITURE ET POSE DE COLLIER DE PRISE EN CHARGE SUR CANALISATION PVC, Y COMPRIS LE PERCEMENT DE LA CANALISATION, MAIN D'ŒUVRE ET TOUTES SUJETIONS DE MISE EN ŒUVRE.....	18
FOURNITURE ET POSE DE ROBINET DE PRISE EN CHARGE DE TYPE UNIVERSEL REVERSIBLE.....	18
FOURNITURE ET POSE DE BOUCHON OBTURATEUR POUR COLLIER DE PRISE EN CHARGE .....	18
FOURNITURE ET POSE ACCESSOIRES BOUCHE A CLE .....	19
FOURNITURE ET POSE POUR NICHE .....	19
FOURNITURE ET POSE PLOMBERIE RESEAUX .....	19
RACCORDEMENT EAUX USEES .....	19
FOURNITURE ET POSE DE CANALISATION ASSAINISSEMENT PVC CR 16.....	19
FOURNITURE ET POSE DE CANALISATION ASSAINISSEMENT PVC CR 8.....	19
FOURNITURE ET POSE DE CULOTTE EN PVC POUR COLLECTEUR .....	20
FOURNITURE ET POSE DE MANCHON ASSAINISSEMENT EN PVC.....	20
FOURNITURE ET POSE DE MANCHON INTER MATERIAUX .....	20
FOURNITURE ET POSE D'UNE SELLE DE PIQUAGE SUR CANALISATION PRINCIPALE .....	20
FOURNITURE ET POSE DE BOITE DE BRANCHEMENT .....	21
FOURNITURE ET POSE DE REHAUSSE DE BOITE BRANCHEMENT .....	21
FOURNITURE ET POSE DE TAMPON DE REGARD D'ASSAINISSEMENT .....	21
FOURNITURE ET POSE D'UN REGARD DE VISITE.....	21
FOURNITURE ET POSE DE COUDE PVC CR 16 .....	21
FOURNITURE ET POSE DE BOUCHON PVC.....	21

**....** : correspond à toutes modifications apportées et approuvées par rapport à la version antérieure.

<b>Tarifs des contrôles SPANC</b>				
	<b>Référence</b>	<b>Désignation</b>	<b>U</b>	<b>Prix unitaire en € (HT)</b>
ANC	CC	Contrôle de conception	u	200,00
ANC	CR	Contrôle de réalisation	u	220,00
ANC	CBF	Contrôle de bon fonctionnement	u	220,00
ANC	VENTE	Contrôle de vente	u	220,00
ANC	CV	Contre visite (dès la seconde visite)	u	100,00

Tarifs des services				
	Référence	Désignation	U	Prix unitaire en € (HT)
eau	DEPLEAU	Frais de déplacement	u	50,00
ass	DEPLASS			
eau	DEVIEAU	Frais d'établissement de devis (récupérable ou non)	u	50,00
ass	DEVIASS			
eau	FCH	Frais de contrôle d'un poteau incendie	u	20,00
eau	REJETEAU	Frais rejet de paiement, frais de relance	u	20,00
ass	REJETASS			
eau	FCPF	Frais de contrôle des puits et forages domestiques	u	140,00
eau	FCUPF	Frais de contre visite des puits et forages domestiques	u	50,00
ass	FAP	Frais de contrôle et d'analyse en cas de pollution	u	85,00
eau	FCC	Expertise du compteur par un banc agréée SIM à la demande de l'abonné pour des compteurs 15,20 et 30 mm Pour les compteurs supérieurs : sur devis	u	300,00
eau	FCR	Frais de contrôle de raccordement	u	50,00
ass	ATTASS	Attestation de présence d'un réseau d'assainissement pouvant desservir l'habitation et d'un regard d'assainissement	u	50,00
ass	DEPO	Dépotage par des entreprises sur le site de la STEU de Gignac	m <sup>3</sup>	25,20
eau	DEPOS	Dépose compteur, arrêt abonnement	u	50,00
eau	BRAN	Mise en service branchement	u	50,00
eau	RADIO	Forfait pose/remplacement d'un module radio	u	70,00
eau	RELEVE	Demande de relève manuelle suite au refus de pose d'un module de radiorelève	u	50,00

Tarifs des pénalités pour infraction aux Règlements de service				
	Référence	Désignation	U	Prix unitaire en € (HT)
eau	VOL01	"Vol d'eau" caractérisé	u	1 000,00
eau	ACC	Refus d'accès au compteur	u	300,00
eau	ISC	Rupture de plomb ou intervention sur compteur	u	200,00
eau	VOL02	Manœuvre ou tentative de manœuvre sur réseau	u	1 000,00
eau	VOL03	Modification d'installation d'un abri compteur	u	500,00
ass	CE	Rejet de corps étrangers dans le réseau d'assainissement collectif public	u	1 000,00
ass	DEV	Déversement non autorisé d'eaux usées dans le réseau d'assainissement collectif public	u	10 000,00

## Tarifs des travaux exécutés par la régie

Les prix de la rubrique travaux exécutés par la régie sont applicables en l'état pour des travaux de 0 à 10 mètres linéaires.

Une pondération est appliquée sur les articles dont l'unité est le mètre linéaire, le m<sup>2</sup> ou le m<sup>3</sup> à partir de 11 mètres linéaires selon les modalités suivantes :

- 20% de 11 à 25 mètres linéaires
- 30% de 26 à 100 mètres linéaires
- Obligation d'une étude faite par un bureau d'études pour les projets supérieurs à 100 mètres linéaires

	Référence	Désignation	U	Prix unitaire en € (HT)
eau	TPSEAU	Temps de travail	1h	55,00
ass	TPSASS			
eau	PPE	Fourniture et mise en œuvre d'une électro pompe de 0 à 25 m <sup>3</sup> /heure, pour travaux nécessitant des épuisements	1/2 journée	35,00
eau	CAM	Fourniture à pied d'œuvre d'un camion d'une charge utile de 3 tonnes	1h	60,00
eau	COM	Fourniture à pied d'œuvre d'un compresseur	1h	60,00
eau	PEL	Fourniture à pied d'œuvre d'une pelle mécanique	1h	80,00
eau	MEPC	Préparation et Installation de chantier Prix forfaitaire pour branchement	u	150,00
eau	ANAP	Analyse de potabilité délivrée par un laboratoire agréé - prise d'échantillons en présence d'un technicien	u	250,00
eau	MEP	Montage et essais de pression conformément au CCTP par un technicien	u	350,00
eau	FEUXEAU	La fourniture, la mise en place et l'entretien de feux tricolores (La prestation comprend la mise en place du dispositif comprenant une série de deux feux tricolores)	j	200,00
ass	FEAUXASS			
eau	GRIMEAU	Fourniture et pose de grillage avertisseur bleu détectable	ml	1,00
ass	GRIMASS	Fourniture et pose de grillage avertisseur marron détectable	ml	1,00

eau	PERCEAU	Percement de mur pour passage de canalisation de branchement y compris le rebouchage	u	50,00
ass	PERCASS	Percement de mur pour passage de canalisation d'assainissement	u	150,00
eau	PRESTAEAU	Prestation extérieure commandée par la régie facturée à l'euro près sur devis	u	
ass	PRESTASS	Prestation extérieure commandée par la régie facturée à l'euro près sur devis	u	

Forfait pose compteur				
eau	PC01	Forfait pose ensemble compteur DN15	forfait	210,00
eau	PC02	Forfait pose ensemble compteur DN20	forfait	250,00
eau	PC03	Forfait pose ensemble compteur DN25	forfait	300,00
eau	PC04	Forfait pose ensemble compteur DN32	forfait	350,00
eau	PC05	Forfait pose ensemble compteur DN40	forfait	400,00
eau	PCdevis	au-delà sur devis		
Fourniture et pose de nourrice pour pose de compteurs dans niche				
eau	NOUR01	Nourrice 2 sorties	forfait	140,00
eau	NOUR02	Nourrice 3 sorties	forfait	160,00
eau	NOUR03	Nourrice 4 sorties	forfait	180,00
eau	NOUR04	Nourrice 5 sorties	forfait	200,00
eau	NOUR05	Nourrice 6 sorties	forfait	220,00
eau	NOUR06	au-delà sur devis		



Tranchée, main d'œuvre comprise				
eau	TXEAU01	Milieu URBAIN : Ouverture de tranchée 0,30mX1m maxX1mL en terrain de toute nature, à la profondeur établie par le profil en long de contrôle et l'évacuation des déblais à la décharge publique autorisée y compris découpe si besoin	ml	70,00
ass	TXASS01			
eau	TXEAU02	Milieu URBAIN : Ouverture de tranchée 0,50mX1m maxX1mL en terrain de toute nature, à la profondeur établie par le profil en long de contrôle et l'évacuation des déblais à la décharge publique autorisée y compris découpe si besoin	ml	85,00
ass	TXASS02			
eau	TXEAU03	Milieu URBAIN : Ouverture de tranchée 1mX1m maxX1mL en terrain de toute nature, à la profondeur établie par le profil en long de contrôle et l'évacuation des déblais à la décharge publique autorisée y compris découpe si besoin	ml	100,00
ass	TXASS03			
eau	TXEAU04	Milieu SEMI urbain : Ouverture de tranchée 0,30mX1m maxX1mL en terrain de toute nature, à la profondeur établie par le profil en long de contrôle et l'évacuation des déblais à la décharge publique autorisée y compris découpe si besoin	ml	50,00
ass	TXASS04			
eau	TXEAU05	Milieu SEMI urbain : Ouverture de tranchée 0,50mX1m maxX1mL en terrain de toute nature, à la profondeur établie par le profil en long de contrôle et l'évacuation des déblais à la décharge publique autorisée y compris découpe si besoin	ml	65,00
ass	TXASS05			
eau	TXEAU06	Milieu SEMI urbain : Ouverture de tranchée 1mX1m maxX1mL en terrain de toute nature, à la profondeur établie par le profil en long de contrôle et l'évacuation des déblais à la décharge publique autorisée y compris découpe si besoin	ml	80,00
ass	TXASS06			
eau	TXEAU07	Milieu URBAIN : Ouverture de tranchée 0,30mX1m maxX1mL en terrain de tuf ou rocher calcaire ou basalte nécessitant l'emploi du brise béton ou brise roche hydraulique, à la profondeur établie par le profil en long de contrôle et l'évacuation des déblais à la décharge publique autorisée y compris découpe si besoin	ml	140,00
ass	TXASS07			
eau	TXEAU08	Milieu URBAIN : Ouverture de tranchée 0,50mX1m maxX1mL en terrain de tuf ou rocher calcaire ou basalte nécessitant l'emploi du brise béton ou brise roche hydraulique à la profondeur établie par le profil en long de contrôle et l'évacuation des déblais à la décharge publique autorisée y compris découpe si besoin	ml	170,00
ass	TXASS08			

eau	TXEAU09	Milieu URBAIN : Ouverture de tranchée 1mX1m maxX1mL en terrain de tuf ou rocher calcaire ou basalte nécessitant l'emploi du brise béton ou brise roche hydraulique, à la profondeur établie par le profil en long de contrôle et l'évacuation des déblais à la décharge publique autorisée y compris découpe si besoin	ml	200,00
ass	TXASS09			
eau	TXEAU10	Milieu SEMI urbain : Ouverture de tranchée 0,30mX1m maxX1mL en terrain de tuf ou rocher calcaire ou basalte nécessitant l'emploi du brise béton ou brise roche hydraulique, à la profondeur établie par le profil en long de contrôle et l'évacuation des déblais à la décharge publique autorisée y compris découpe si besoin	ml	100,00
ass	TXASS10			
eau	TXEAU11	Milieu SEMI urbain : Ouverture de tranchée 0,50mX1m maxX1mL en terrain de tuf ou rocher calcaire ou basalte nécessitant l'emploi du brise béton ou brise roche hydraulique, à la profondeur établie par le profil en long de contrôle et l'évacuation des déblais à la décharge publique autorisée y compris découpe si besoin	ml	130,00
ass	TXASS11			
eau	TXEAU12	Milieu SEMI urbain : Ouverture de tranchée 1mX1m maxX1mL en terrain de tuf ou rocher calcaire ou basalte nécessitant l'emploi du brise béton ou brise roche hydraulique, à la profondeur établie par le profil en long de contrôle et l'évacuation des déblais à la décharge publique autorisée y compris découpe si besoin	ml	160,00
ass	TXASS12			
<b>Plus-value tranchée, main d'œuvre comprise</b>				
eau	TXEAU13	Sur largeur de tranchée 0,15m	ml	8,00
ass	TXASS13			
eau	TXEAU14	Sur profondeur de tranchée de 1m à 1,50m	ml	15,00
ass	TXASS14			
eau	TXEAU15	Sur profondeur de tranchée de plus d'1,50m	ml	25,00
ass	TXASS15			

Remblaiement, main d'œuvre comprise				
eau	TXEAU16	Remblaiement des fouilles, lit de pose et enrobage 0/20 sablage des canalisations jusqu'à 15 cm au-dessus de la génératrice supérieure de la canalisation de carrière ou de rivière	m <sup>3</sup>	60,00
ass	TXASS16			
eau	TXEAU17	Remblaiement des fouilles, en béton dosé à 100 kg/m <sup>2</sup> jusqu'au niveau - 6 cm de la chaussée existante	m <sup>3</sup>	150,00
ass	TXASS17			
eau	TXEAU18	Remblaiement des fouilles en tout venant de 0/3 1,5 y compris le compactage par couche de 20 cm	m <sup>3</sup>	60,00
ass	TXASS18			
Réfection voirie, main d'œuvre comprise				
eau	TXEAU19	Démolition de chaussée cimentée, de trottoir ou de caniveau bétonné, y compris remise en état hors fourniture de béton	m <sup>2</sup>	50,00
ass	TXASS19			
eau	TXEAU20	Réfection de chaussée empierrée ou de trottoirs comprenant une couche de fondation en tout venant de rivière de 0/80 sur une épaisseur de 0.20 après compactage et une couche de base de 0.10 d'épaisseur en concassé de 0.30 compris cylindre	m <sup>2</sup>	150,00
ass	TXASS20			
eau	TXEAU21	Revêtement bicouche	m <sup>2</sup>	20,00
ass	TXASS21			
eau	TXEAU22	Réalisation d'un tapis d'enrobés à chaud mise en œuvre manuellement d'une épaisseur de 0,06 m pour tranchées après cylindrage 240 kg/m <sup>2</sup> pour matériau calcaire et 250 kg/m <sup>2</sup> pour matériau basaltique. Pour une surface jusqu'à 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	35,00
ass	TXASS22			
eau	TXEAU23	Réalisation d'un tapis d'enrobés à chaud mise en œuvre manuellement d'une épaisseur de 0,06 m pour tranchées après cylindrage 240 kg/m <sup>2</sup> pour matériau calcaire et 250 kg/m <sup>2</sup> pour matériau basaltique. Pour une surface supérieur à 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	25,00
ass	TXASS23			
eau	TXEAU24	Réalisation d'un tapis d'enrobé à froid comprenant les travaux de préparation, la fourniture et pose du matériau	m <sup>2</sup>	60,00
ass	TXASS24			
eau	TXEAU25	Grave béton	m <sup>2</sup>	200,00
ass	TXASS25			
eau	TXEAU26	Béton liquide auto-compactant dosé à 100 kg	m <sup>2</sup>	500,00

ass	TXASS26			
eau	TXEAU27	Grave émulsion ou grave bitume	m <sup>2</sup>	500,00
ass	TXASS27			
eau	TXEAU28	Béton traditionnel	m <sup>2</sup>	150,00
ass	TXASS28			
eau	TXEAU29	Béton traditionnel	m <sup>3</sup>	200,00
ass	TXASS29			
eau	TXEAU30	Dépose et repose de bordures de trottoirs comprenant la mise en œuvre d'une couche de béton de 0.20, rejointoiement au mortier de ciment et tous les travaux accessoires	ml	50,00
ass	TXASS30			
eau	TXEAU31	Démolition et réfection définitive de trottoirs ou de caniveaux carrelés ou cimentés (y compris chape).	ml	60,00
ass	TXASS31			
eau	TXEAU32	Forfait pavés dépose et repose	m <sup>2</sup>	130,00
ass	TXASS32			
<b>Encombrement de tranchée, difficultés du terrain</b>				
eau	TXEAU33	Croisement de câbles ou canalisations en fouille inférieur ou égal à 300 mm	u	50,00
ass	TXASS33			
eau	TXEAU34	Croisement de câbles ou canalisations en fouille supérieur à 300 mm	u	75,00
ass	TXASS34			
eau	TXEAU35	Plus-value pour travaux comportant des difficultés dans les rues étroites ou impasses d'accès étriqués	ml	20,00
ass	TXASS35			
eau	TXEAU36	Plus-value pour emploi de BRH	m <sup>3</sup>	150,00
ass	TXASS36			

Fourniture et pose de canalisation fonte ductile à revêtement polyuréthane intérieur la longueur sera comptée suivant l'axe de la canalisation, sans déduction des longueurs occupées par les pièces spéciales comprenant la fourniture, l'approche, la mise en place en tranchée, fourniture de tuyaux et de toutes pièces nécessaires, la façon de joints, les coupes de tuyaux, épaissements s'il y a lieu, le calage dans les angles et aux extrémités.				
eau	FON60	DN 60	ml	65,00
eau	FON80	DN 80	ml	65,00
eau	FON100	DN 100	ml	65,00
eau	FON125	DN 125	ml	80,00
eau	FON150	DN 150	ml	95,00
eau	FON200	DN 200	ml	95,00
eau	FONdevis	au-delà sur devis	ml	
Fourniture et pose de canalisation PVC à emboiture automatique la longueur sera comptée suivant l'axe de la canalisation, sans déduction des longueurs occupées par les pièces spéciales comprenant la fourniture, l'approche, la mise en place en tranchée, fourniture de tuyaux et de toutes pièces nécessaires, la façon de joints, les coupes de tuyaux, épaissements s'il y a lieu, le calage dans les angles et aux extrémités.				
eau	PVCEAU40	DN40	ml	5,00
ass	PVCASS40			
eau	PVCEAU50	DN50	ml	5,00
ass	PVCASS50			
eau	PVCEAU63	DN 63	ml	5,00
ass	PVCASS63			
eau	PVCEAU75	DN 75	ml	6,00
ass	PVCASS75			
eau	PVCEAU90	DN 90	ml	8,00
ass	PVCASS90			
eau	PVCEAU110	DN 110	ml	9,00

ass	PVCASSI10			
eau	PVCEAU125	DN 125	ml	12,00
ass	PVCASSI25			
eau	PVCEAU140	DN 140	ml	13,00
ass	PVCASSI40			
eau	PVCEAU160	DN 160	ml	15,00
ass	PVCASSI60			
eau	PVCEAU200	DN 200	ml	25,00
ass	PVCASS200			
eau	PVCEAUdevis	au-delà sur devis	ml	
ass	PVCASSdevis			
<b>Fourniture et pose de vanne d'arrêt de type opercule caoutchouc, résistance à 16 bars, dont pièces pour raccordement</b>				
eau	VANI00	jusqu'à DN100	u	350,00
eau	VAN200	au-dessus de DN100 et jusqu'à DN200	u	500,00
eau	VANdevis	au-delà sur devis	u	
<b>Fourniture et pose d'adaptateur à bride auto buté de résistance 16 bars</b>				
eau	RBM100	jusqu'à DN100	u	70,00
eau	RBM200	au-dessus de DN100 et jusqu'à DN200	u	150,00
eau	RBMdevis	au-delà sur devis	u	
<b>Fourniture et pose d'adaptateur à bride auto buté de très grande tolérance de résistance 16 bars</b>				
eau	RBMGTA	Type A 49/71	u	45,00
eau	RBMGTB	Type B 62/84	u	50,00
eau	RBMGTC	Type C 80/102	u	60,00
eau	RBMGTD	Type D 97/127	u	75,00

eau	RBMGTE	Type E 123/153	u	100,00
eau	RBMGTF	Type F 151/181	u	110,00
eau	RBMGTG	Type G 196/226	u	180,00
eau	RBMGTH	Type H 211/241	u	210,00
eau	RBMGTI	Type I 235/265	u	240,00
eau	RBMGTJ	Type J 260/290	u	280,00
eau	RBMGTJR	Type JR 285/315	u	330,00
eau	RBMGTK	Type K 306/336	u	380,00
eau	RBMGTdevis	au-delà sur devis		
<b>Fourniture et pose de manchons grande tolérance</b>				
eau	GIB100	jusqu'au DN 100	u	80,00
eau	GIB200	De DN 100 à DN 200	u	150,00
eau	GIBdevis	au-delà sur devis	u	
<b>Raccordement d'un branchement AEP sur canalisation existante y compris pièces</b>				
eau	RAC100	jusqu'au DN 100	u	180,00
eau	RAC200	De DN 100 à DN 200	u	230,00
eau	RACdevis	au-delà sur devis	u	
<b>Fourniture et pose d'un réducteur</b>				
eau	REDU	Fourniture et pose d'un réducteur de pression pour branchement particulier DN 15 à DN 32	u	60,00
<b>Fourniture et pose de té égal en fonte y compris pièces et boulonnerie</b>				
eau	TE100	jusqu'au DN 100	u	350,00
eau	TE200	De DN 100 à DN 200	u	500,00
eau	TEdevis	au-delà sur devis	u	

Fourniture et pose de té réduit fonte à trois brides tournantes y compris pièces et boulonnerie				
eau	TER100	jusqu'au DN 100	u	320,00
eau	TER200	De DN 100 à DN 200	u	450,00
eau	TERdevis	au-delà sur devis	u	
Fourniture et pose de té réduit fonte à emboiture express y compris l'ensemble raccord, le joint express et la boulonnerie spéciale				
eau	TEEdevis	Uniquement sur devis	u	
Fourniture et pose de coude en fonte à emboiture express y compris l'ensemble raccord, le joint express et la boulonnerie spéciale, pour les diamètres nominaux suivants				
eau	COUEdevis	Uniquement sur devis	u	
Fourniture et pose de coude fonte à deux brides tournantes pour les diamètres nominaux suivants				
eau	COUF100	jusqu'au DN 100	u	220,00
eau	COUF200	De DN 100 à DN 200	u	420,00
eau	COUFdevis	au-delà sur devis	u	
Fourniture et pose de manchettes fonte à brides tournantes pour les diamètres nominaux suivants				
eau	MAN100	jusqu'au DN 100	u	150,00
eau	MAN200	De DN 100 à DN 200	u	250,00
eau	MANdevis	au-delà sur devis	u	
Fourniture et pose de cône de réduction				
eau	COR100	jusqu'au DN 100	u	100,00
eau	COR200	De DN 100 à DN 200	u	180,00
eau	CORdevis	au-delà sur devis	u	



Fourniture et pose de Brides de réduction				
eau	BRE100	jusqu'au DN 100	u	130,00
eau	BRE200	De DN 100 à DN 200	u	250,00
eau	BREdevis	au-delà sur devis	u	
Fourniture et pose d'un manchon de réparation inox à, une bande de serrage pour tuyau fonte, PVC....PFA I6				
eau	MRI100	jusqu'au DN 100	u	140,00
eau	MRI200	De DN 100 à DN 200	u	320,00
eau	MRIdevis	au-delà sur devis	u	
Fourniture et pose de plaque pleine				
eau	PP100	jusqu'au DN 100	u	100,00
eau	PP200	De DN 100 à DN 200	u	150,00
eau	PPdevis	au-delà sur devis	u	
Poteau incendie				
eau	PI 100	Fourniture et pose de poteau d'incendie, en 100 mm, à prises apparentes, à trois sorties normalisées pompier, de type renversable, avec dispositif anti-retour	u	1500,00
eau	ESSE	Fourniture et pose d'un Esse de réglage pour PI ou bouche en 100 mm y compris la fourniture, la pose, le réglage de niveau, les joints et la boulonnerie	u	300,00
eau	BOU	Fourniture et pose de bouchon	u	130,00
eau	CAP	Fourniture et pose de capot	u	620,00
eau	CLA 100	Fourniture et pose d'un kit clapet et joint DN 100	u	310,00
eau	KITH	Fourniture et pose d'un kit réparation partie haute	u	485,00
eau	COUV	Fourniture et pose d'un couvercle de marquage	u	30,00
Fourniture et pose de tuyau polyéthylène alimentaire, bande bleue, pour branchements particuliers				
eau	PEHD 25	DN 25 extérieur	ml	6,00

eau	PEHD 32	DN 32 extérieur	ml	7,00
eau	PEHD 40	DN 40 extérieur	ml	12,00
eau	PEHD 50	DN 50 extérieur	ml	18,00
eau	PEHD 60	DN 60 extérieur	ml	30,00
eau	PEHD 75	DN 75 extérieur	ml	35,00
eau	PEHDdevis	au-delà sur devis		
<b>Fourniture et pose de collier de prise en charge sur canalisation en fonte</b>				
eau	PECF100	jusqu'au DN 100	u	55,00
eau	PECF200	De DN 100 à DN 200	u	85,00
eau	PECFdevis	au-delà sur devis	u	
<b>Fourniture et pose de collier de prise en charge sur canalisation PVC, y compris le percement de la canalisation, main d'œuvre et toutes sujétions de mise en œuvre</b>				
eau	PECPVC75	jusqu'au DN 75	u	50,00
eau	PECPVC160	De DN 75 à DN 160	u	100,00
eau	PECPVCdevis	au-delà sur devis	u	
<b>Fourniture et pose de robinet de prise en charge de type universel réversible</b>				
eau	RPEC25	DN 20 pour tube DN 25 extérieur	u	70,00
eau	RPEC32	DN 25 pour tube DN 32 extérieur	u	100,00
eau	RPEC40	DN 32 pour tube DN 40 extérieur	u	170,00
eau	RPEC50	DN 40 pour tube DN 50 extérieur	u	230,00
eau	RPEC60	DN 50 pour tube DN 60 extérieur	u	280,00
eau	RPECdevis	au-delà sur devis	u	
<b>Fourniture et pose de bouchon obturateur pour collier de prise en charge</b>				
eau	BPB	Pour petit Bossage	u	25,00

eau	BGB	Pour gros Bossage	u	30,00
<b>Fourniture et pose accessoires bouche à clé</b>				
eau	ALL	Fourniture, pose et alignement de tube allonge en PVC diamètre 90 mm à tabernacle pré moulé	u	20,00
eau	BAC	Fourniture, pose et réglage de tête de bouche à clé réglable en fonte	u	25,00
<b>Fourniture et pose pour niche</b>				
eau	NICHE	Fourniture et pose de niche abri compteur en béton type MINILOGETTE	u	360,00
eau	COFS	Fourniture et pose de coffret sol en béton	u	360,00
eau	ISO 410	Fourniture et pose de niche abri compteur encastrée type ISO 410	u	365,00
eau	AGPI00	Fourniture et pose de niche abri compteur type LOGETTE AGP 100 pour 2 compteurs	u	465,00
eau	AGPdevis	Fourniture et pose de niche abri compteur type LOGETTE au-delà de 2 compteurs	u	
eau	ISOLAZUR	Fourniture et pose de niche abri compteur en béton type ISOLAZUR I	u	350,00
<b>Fourniture et pose plomberie réseaux</b>				
eau	PIECES	Fourniture et pose pour raccordement PE en laiton	u	50,00
eau	SPEdevis	Fourniture et pose de pièces spécifiques plomberie réseaux	u	
<b>Raccordement eaux usées</b>				
ass	RACEU	Raccordement sur canalisation d'assainissement existante y compris pièces	u	180,00
ass	RACBET	Raccordement sur regard en béton neuf ou ancien des nouveaux branchements individuels	u	150,00
<b>Fourniture et pose de canalisation assainissement PVC CR 16</b>				
ass	CR16125	DN 125	ml	24,00
ass	CR16160	DN 160	ml	28,00
ass	CR16200	DN 200	ml	34,00
ass	CR16devis	au-delà sur devis		
<b>Fourniture et pose de canalisation assainissement PVC CR 8</b>				
ass	CR8125	DN 125	ml	15,00

ass	CR8160	DN 160	ml	17,00
ass	CR8200	DN 200	ml	30,00
ass	CR8250	DN 250	ml	35,00
ass	CR8devis	au-delà sur devis		
<b>Fourniture et pose de culotte en PVC pour collecteur</b>				
ass	CULPVC	culotte PVC de DN 125 à DN 200	u	50,00
ass	CULPVCdevis	au-delà sur devis	u	
<b>Fourniture et pose de manchon assainissement en PVC</b>				
ass	MANPVC	Manchon PVC de DNI60 à DN 250	u	15,00
ass	MANPVCdevis	au-delà sur devis	u	
<b>Fourniture et pose de manchon inter matériaux</b>				
ass	MIM100	DN 100	u	35,00
ass	MIM125	DN 125	u	45,00
ass	MIM150	DN 150	u	50,00
ass	MIM200	DN 200	u	70,00
ass	MIM250	DN 250	u	100,00
ass	MIMdevis	au-delà sur devis	u	
<b>Fourniture et pose d'une selle de piquage sur canalisation principale</b>				
ass	SEPI125	DN 125	u	60,00
ass	SEPI160	DN 160	u	65,00
ass	SEPI200	DN 200	u	70,00
ass	SEPI250	DN 250	u	175,00
ass	SEPIdevis	au-delà sur devis		

Fourniture et pose de boîte de branchement				
ass	BPD125	DN 125	u	70,00
ass	BPD160	DN 160	u	90,00
ass	BPDdevis	au-delà sur devis	u	
Fourniture et pose de rehausse de boîte branchement				
ass	REH	Réhausse de boîte de branchement	u	40,00
Fourniture et pose de tampon de regard d'assainissement				
ass	TAMP250	250x250	u	50,00
ass	TAMP315	315x315	u	65,00
ass	TAMPdevis	au-delà sur devis	u	
Fourniture et pose d'un regard de visite				
ass	TEGRA 800	Fourniture et pose de regard de visite circulaire préfabriqué DN 800	u	1250,00
ass	TAMP 800	Fourniture et pose de tampon trafic intense KN400 non siglé ....	u	250,00
Fourniture et pose de coude PVC CR 16				
ass	COUDPVC160	DN 125	u	10,00
ass	COUDPVC250	DN 160	u	15,00
ass	COUDPVCdevis	au-delà sur devis	u	
Fourniture et pose de bouchon PVC				
ass	BCO	Bouchon PVC	u	30,00